


8.2: SLEEPING | 3EABILITY

:/ DOCUMENTATION TECHNIQUE



Fiche Technique @2/SleepingBeauty :

[les besoins sont notés en gras]

Divers :

- **Accès internet haut débit par ethernet.**
/50m de câble ethernet fournis par la Cie
- Machine à fumée (fournie/Cie)
- + extraction par VMC à raccorder sur **VMC ou fenêtre à 20 m max du caisson** (tuyaux souples fourni/Cie).
- Prévoir la **mise à disposition d'un ordinateur au public** : connecté à Facebook. de préférence sous OS X ou UBUNTU.
- **Pièce noire** : Occultation des fenêtres et des sources de lumières (sauf sécurité)

Régie : 3 ordinateurs portables en réseau + interfaces (cartes son/lumière/vidéo) pour 2 personnes + table de mix son (**1 table, 2 chaises, strap noir**)
La régie est placée hors de l'espace de la performance.

Caisson : Prévoir **1 Bloc 5 prises** dans le caisson + **Passage de câbles** pour : Système Led, 1 Gradateur4, 1 Ventillateur, 1 Climatisation, 1 Machine à Fumée, Capteurs + 1 netbook, 1speaker actif... inclus au caisson.

Lumière :

4 lignes directes pour :

- Système spécifique à Led + Gradateurs inclu au caisson (fourni/Cie).
- Gradateur 4 lignes (fourni/Cie) dans le caisson.
- Bar à Led Erhgeiz Fusion (fourni/Cie) **suspendue par élingues** au dessus du caisson
- Stoboscope Atomic3000 (fourni/Cie) **suspendu** au dessus du caisson
- **Régie** : Ordinateur + interface USB/DMX (fourni/Cie)
- **câblerie DMX + Adaptateurs 3/5 broches**

Vidéo :

- **3 Moniteurs Video 16:9, 24 pouces minimum + pieds/plot ou accroches au mur ou**
- **3 VP 5000 lumens min. suspendus + surface de projection blanche, propre et encadrant symétriquement l'installation : focale à étudier selon l'implantation dans la pièce.**
- 2 Video Projecteurs 5000 Lumens, focale 0.8, contraste 2000:1 (fourni/Cie) **suspendus** au dessus du caisson + Araignées de suspension (fourni/Cie)
- **5 cables VGA de 15 à 20m**
- Régie Video : 2 Ordinateurs en réseau + MATROX double&triple head (fourni/Cie)

Son :

- **4 type MTD 108 + supports discrets à 1m50 (pas de pied) ou suspendues**
 - **1 Sub type Sb118**
 - 1 Speaker d'appoint (fourni/Cie) dans le caisson
 - Table de mix 01V96 - 12in/12out
 - Regie Son / Ordinateur en réseau + carte son 2in/10out (fourni/Cie)
- Modules, amplis et processeurs appropriés.**

